




DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA AL CRITERIO CAM

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M) DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017	
2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi	<i>L'Azienda CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH dichiara che il prodotto climacell (coibentante in fiocchi di cellulosa) nelle versioni S, Loft e pur:</i>
2.4.2.9 – Materiali isolanti termici e acustici Criteri comuni	<ol style="list-style-type: none"> 1. non è stato prodotto o formulato utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica; 2. non è stato prodotto con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero; 3. non è stato prodotto utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili; 4. non è prodotto da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti; 5. non è costituiti da lane minerali;
documentazione di supporto per la valutazione da parte del professionista	Dichiarazione del legale rappresentante per i punti 1,2,3,4 eventuale EPD contenente anche i requisiti di cui al punto 1,2,3,4

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M) DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017		
2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi	<i>L'Azienda CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH dichiara che il prodotto climacell (coibentante in fiocchi di cellulosa) nelle versioni S, Loft e pur rispetta il minimo contenuto di materiale riciclato/ recuperato previsto nella Tabella del criterio, e quindi dichiara che:</i>	
2.4.2.9 – Materiali isolanti termici e acustici Materiale riciclato/recuperato	Tipologia di materiale cellulosa	Indicazione del limite di tabella
	88%	> 80 %
documentazione di supporto per la valutazione da parte del professionista (mettere una X sul metodo di valutazione utilizzato)	- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDIItaly© o equivalenti;	
	- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;	
	- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021	

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M) DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017		
2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi	L'Azienda CWA Cellulose Werk Angelbachtal GmbH dichiara che il prodotto climacell (coibentante in fiocchi di cellulosa) nelle versioni S, Loft e pur o le sue singole parti non contengono:	
2.4.1.3 Sostanze pericolose	<p>1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.</p> <p>2. sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate (SVHCs), secondo il Reg. (CE) n. 1907/2006 "REACH", in concentrazioni superiori allo 0,1 % (peso/peso).</p> <p>3. Sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362); • per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331); come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411); • come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, H373). 	
documentazione di supporto per la valutazione da parte del professionista	<p>Una dichiarazione del legale rappresentante del fornitore che esplicita anche l'uso di sostanze soggette a specifiche autorizzazioni all'uso, previste dall'Allegato XIV e le restrizioni specifiche previste dall'Allegato XVII, dello stesso Regolamento, che sono escluse dall'applicazione del limite qui prescritto.</p> <p>Tale dichiarazione deve essere effettuata in base alle conoscenze sui prodotti impiegati ottenute attraverso le SDS o altra documentazione informativa di supporto (scheda informativa di sicurezza).</p>	